

Shared Performance in a New Slim Form Factor

取り込み、再生、編集をいつでも どこでも可能にします

新しくスリムな形状で薄型のラックに収まる Mini Space 1RU は、 高速で信頼性の高いストレージを求めるユーザーのために設計 されました。

Mini Space 1RU は 1U ラック型のRAIDシステムによって、取り込み、インポート、保存、編集、管理、コンテンツの送出といった一連の流れを可能にし、スモールスタジオや送出センターなどに適しています。また、複数のHDストリームを維持することが可能で現場のニュースクルーや小規模な編集スタジオなどに最適です。

高密度、高性能、且つコンパクト

デジタルコンテンツ管理のために最適化された Mini Space 1RU SSD は、複数のOSが混在する環境でも快適に動作します。 エディターやコンテンツクリエイターは標準的なイーサネット (1GbE, 10GbEまたは40GbE)を使用して接続します。

Mini Space 1RU は高速なコンテンツの制作と配信にスピードと安定性を提供し、Media Composer, DaVinci Resolve, EDIUS Pro, Final Cut Pro, CINEMA 4D, Adobe Creative Suite といった主要なソフトウェアとメディアアセットマネジメントのシステムをサポートしています。

The Detail

> 主な特徴:

コンパクトなラックで使用できる薄型 SSD RAIDユニット

> パフォーマンス:

小規模なワークグループ環境に最適

> 接続性

1Gb またはオプションの 10Gb Ethernet

- ▶ 容量: 4TB,8TB
- 拡張性:

専用の EX ユニットにより最大 128TB まで拡張可能





- ▶ 外形寸法:43mm x 437mm x 597mm
- カートン寸法:200mm×610mm x 810mm
- > 重量:15kg (配送時:20kg)
- > 電源: 180-240 V AC、60-50Hz
- > 消費電力(待機時):11W
- > 消費電力(動作時):200W
- > 動作温度範囲:5°C~35°C
- > 非動作温度: -40°C~60°C
- > 動作湿度範囲: 8%~90% (結露なきこと)
- 非動作湿度範囲:5~95%(結露なきこと)
- > ホットスワップ 2.5" HDD/SSD x 8
- > SSD OS ドライブ x 1
- > ホットスワップ対応のデュアルSSD OS ドライブ オプション
- > 膨大なデータを保護する RAID 6 および RAID 5 をサポート

- > Windows, Mac, Linux クライアント全ての組み合わせをサポート
- > ユーザーライセンス料不要
- 専用クライアントソフトウェア不要
- > 他の Space へのデータリプリケーション可能
- > 簡単な管理
- > スモールオフィスのワークグループに最適な静粛性
- > 高密度な1RU(ラックユニット)モデル
- > クライアント接続用 1G Ethernet (GbE) ポート x 4 (HDDモデル)
- > クライアント接続用 10G Ethernet (GbE) ポート x 2 (SSDモデル)
- > システム監視用 1G Ethernet (GbE) ポート x 2
- > ハードウェア監視用 IPMI Ethernet ポート x 1
- > ドライブの交換保証 1年間
- > その他パーツの交換保証 1年間



www.gblabs.co.uk email: space@gblabs.co.uk tel: +44(0) 1189819512